

醫心方卷第十三

從五位下行鍼博士兼丹波介丹波宿禰康賴撰

此

產婦向坐地法第一

月 國司錄有一云

產婦及支忌法第二

產婦用意法第三

產婦借地法第四

產婦安廬法第五

產婦禁坐草法第六

產婦禁水法第七

產婦易產法第八



醫心方卷第十三

從五位下行鍼博士兼丹波介丹波宿禰康賴撰

產婦向坐地法第一

產婦及支忌法第二

產婦用意法第三

產婦借地法第四

產婦安廬法第五

產婦禁坐草法第六

產婦禁水法第七

產婦易產法第八

治產難方第九

治逆產方第十

法橫產方第十一

治子山迫心方第十二

法子死腹中方第十三

治肥衣不出方第十四

藏肥衣新理法第十五

藏肥衣擇日法第十六

藏肥衣惡處法第十七

藏肥衣吉地法第十八

婦人產後禁忌第十九

治產後運悶方第二十

治產後惡血不心方第二十一

治產後腹痛方第二十二

治產後心腹痛方第二十三

治產後腹滿方第二十四

治產後胃脇痛方第二十五

治產後身腫方第二十六

治產後口禁方第二十七

治產後柔風方第二十八

治產後虛羸方第二十九

治產後不得眠方第二十九

治產後少氣方第三十

治產後不能食方第三十

治產後虛熱方第三十一

治產後渴方第三十二

治產後汗出方第三十五

治產後無乳汁方第三十六

治產後乳汁滿方第三十七

治產後妬乳方第三十八

治產後陰開方第三十九

治產後陰脫方第三十九

治產後陰腫方第四十

治產後陰痒方第四十

治產後小便數方第四十三

治產後遺尿方第四十四

治產後淋病方第四十五

治產後尿血方第四十六



治產後汗出方第卅五

治產後無乳汁方第卅六

治產後乳汁滿方第卅七

治產後如乳方第卅八

治產後陰開方第卅九

治產後陰脫方第卅

治產後陰腫方第卅一

治產後陰痒方第卅二

治產後小便數方第卅三

治產後遺尿方第卅四

治產後淋病方第卅五

治產後尿血方第卅六

治產後下利方第卅七

治產後月水不調方第卅八

治產後月水不通方第卅九

治產後生瘡方第五十

產婦向坐地法第一

產經云案產家婦人向坐之法雖有其方而多不察

難詳求用多坐疑惑故今更撰採其實錄俱載十二

月圖中也一切所用曉然易解凡在產者宜皆依此

且餘神面無復所用然此亦不可不詳故以備載例

焉出經曰婦人懷任十月俱已成子宜順天生及地之

氣得天之虛而避惡神以待生也

又云黃帝曰人生壽命長短吉五者皆在其母初生

天一八神產乳為藏胎胞常避之大焉若不避而犯

者或傷母子或傷其父或子雖長終不全命或子雖大必

有多病或子貧賤或子立罪或子公離或子不孝或

子孤獨或子頑愚不可不慎

又云婦人產乳先審視十二月神面能順天氣可向日

虛月宜知天一日遊八神諸神所在方歸不可互向火

凶或日虛之上惡神併者當向天道天德為吉元各

今案十二月圖依繁不取俱避惡神在方載天氣行

日虛月宜并天道天德等吉地以備時用也



子狃獨或子頑愚不可不慎

又云婦人產乳先審視十二月神面能順天氣可向日

虛月空知天一日遊八神諸神所在方不可互向大

凶或日虛之上惡神併者當向天道天德為吉元各

今案十二月圖依繁不取俱避惡神在方載天氣行

日虛月空并天道天德等吉地以備時用也

正月天氣南行產婦面向於南以左膝著丙地坐大吉也

即日虛  
月德地

又天道在辛——天德在丁——是二吉地

二月天氣西行產婦面向於西以右膝著辛地坐大吉

雅為吉神  
李書載之

又丁地無惡神可用之

三月天氣北行產婦面向於北以右膝著天地坐大吉

雅為吉神  
李書載之

又日虛天道天德在壬——又丁地無惡神吉也

四月天氣西行產婦面向於西以左膝著庚地坐大吉

即日  
虛月

地德

又天道在丁天德在辛

五月天氣北行產婦面向於北以右膝著天地坐大吉

無吉神  
李書載之

又丁地無惡神可用之

六月天氣東行產婦面向於東以左膝著申地坐大吉

即日虛天  
道地

又辛地無惡神

七月天氣北行產婦面向於北以左膝著壬地坐大吉

即日虛月  
德地

又天德在辛——天道在辛

八月天氣東行產婦面向於東以左膝著甲地坐大吉

雅有日虛  
月空

鬼道  
可忌

又丁地無惡神



又丁辛地無惡神

七月天氣北行產婦面向於北以左膝著壬地坐大吉舊曆月德地

又天德在庚 天道在辛

八月天氣東行產婦面向於東以左膝著甲地坐大吉雜有日虛月空

鬼道可忌

又丁辛地無惡神

九月天氣南行產婦面向於南以左膝著丙地坐大吉早日虛天道天

地德

又丁庚地無惡神

十月天氣東行產婦面向於東以左膝著甲地坐大吉早日虛月

地德

又天道在庚 又丁地無惡神

十一月天氣南行產婦面向於南以右膝著丁地坐大吉早日無神勿本書載之

又丁辛地無惡神

十二月天氣西行產婦面向於西以右膝著辛地坐大吉雖坐神本書載之

又丁辛地無惡神

產婦及友月忌法第二

產婦及友者忌問來客人名曰及友者產乳婦人犯者十

死不可不慎若產乳值及友月者當在牛皮上若灰

上勿令汚水血惡物著地丁則教人又浣濯皆以器忌

之過此忌月乃心丁

年三及友

年三子及友在申七月產忌 年三丑及友在酉八月產忌

年五寅及友在戌九月產忌 年三卯及友在亥十月產忌

年三辰及友在子十一月產忌 年三巳及友在丑十二月產忌



死不可不慎若產乳值及支月者當在牛皮上若灰  
上勿令汚水血惡物著地トメ則教人又浣濯皆以器盛

之過此忌月乃心

年三及支

年三子及支在申七月產忌 年三丑及支在酉八月產忌

年三寅及支在戌九月產忌 年三卯及支在亥十月產忌

年三辰及支在子十一月產忌 年三巳及支在丑十二月產忌

年三午及支在寅正月產忌 年三未及支在卯二月產忌

年三申及支在辰三月產忌 年三酉及支在巳四月產忌

年三成及在午五月產忌 年三戌及支在未六月產忌

年數及支

女年十三及支七月產忌 女年十四及支八月產忌 女年十五及支九月產忌

女年十六及支十月產忌 女年十七及支十一月產忌 女年十八及支十二月產忌

女年十九及支正月產忌 女年廿及支二月產忌 女年廿一及支三月產忌

女年廿二及支四月產忌 女年廿三及支五月產忌 女年廿四及支六月產忌

女年廿五及支七月產忌 女年廿六及支八月產忌 女年廿七及支九月產忌

女年廿八及支十月產忌 女年廿九及支十一月產忌 女年三十及支十二月產忌

女年卅一及支正月產忌 女年卅二及支二月產忌 女年卅三及支三月產忌

女年卅四及支四月產忌 女年卅五及支五月產忌 女年卅六及支六月產忌

女年卅七及支七月產忌 女年卅八及支八月產忌 女年卅九及支九月產忌

女年卅十及支十月產忌 女年卅十一及支十一月產忌 女年卅十二及支十二月產忌

女年卅三及支正月產忌 女年卅四及支二月產忌 女年卅五及支三月產忌

女年卅六及支四月產忌 女年卅七及支五月產忌 女年卅八及支六月產忌

女年卅九及支七月產忌

生年及支

子生女及支正月

亥生女及支二月

戌生女及支三月



女年卅七及支七月忌申女年卅八及支八月忌酉女年卅九及支九月忌戌  
女年卅十及支十月忌亥女年卅一及支十一月忌子女年卅二及支十二月忌丑  
女年卅三及支正月忌寅女年卅四及支二月忌卯女年卅五及支三月忌辰  
女年卅六及支四月忌巳女年卅七及支五月忌午女年卅八及支六月忌未  
女年卅九及支七月忌申  
生年及支

子生女及支正月 亥生女及支二月 戌生女及支三月  
酉生女及支四月 申生女及支五月 未生女及支六月  
巳生女及支八月 辰生女及支九月 卯生女及支十月  
寅生女及支十一月 丑生女及支十二月

日及支

子丑朔六日及支 寅卯朔五日及支 辰巳朔四日及支  
午未朔三日及支 申酉朔二日及支 戌亥朔一日及支

產婦用意法第三

千金方云論曰產婦雖是穢惡然將痛之時及未產已  
產並不得令死喪穢家之人來視之則生難若已產者則  
傷兒

又云凡欲產時特忌多人瞻視唯三人在傍待生惣訖了仍  
可告語諸人也若人衆看之無不難耳

又云兒出訖一切人及母忌問是男是女又勿令母看視穢  
汚

又云凡產婦慎熱食熱藥常當識此飲食當如人肌

產經云凡婦人初生兒不須自親已付過人莫問男女連  
人莫言男女也兒敗

小品方云凡婦人產間穢血露未淨不可出戶牖至井竈



又云兒出訖一切人及母忌問是男是女又勿令母看視穢

汚

又云凡產婦慎熱食熱藥常當識此飲食當如人肌

產經云凡婦人初生兒不須自視已付過人莫問男女過

人莫言男女也兒敗

小品方云凡婦人產間穢血露未淨不可出戶觸至井竈

所也不朝神祇及祠祀也

產婦借地法第四

子母秘錄云體訂子法為產婦借地百無所忌借地文

東借十步西借十步南借十步北借十步上借十步下借

十步壁方之中卅餘步產婦借地況有穢汚或有東海

神王或有西海神王或有南海神王或有北海神王或有

日遊將軍白虎夫人橫去十丈軒轅招搖舉高十丈天

獨地軸入地十丈急之如律令入所指月一日早寫一本讀誦  
三通訖後在所居北壁正中

產婦安產廬法第五

產經云案月之方安產廬吉

正月六月七月十月作廬一戶皆東南向吉

二月三月四月五月八月九月十月十二月作廬一戶皆西南向

吉

凡作產廬無以乘輶子庭戟杖又禁居生麥稼大樹下大

忌又勿近竈祭亦大忌

產婦禁坐草法第六

產經云鋪草席咒曰穢之陽之非公當是王一言得之

嗣二言得之穢母子相共左王后西王母前朱雀後玄

武仙人玉女來此護我諸惡鬼魅莫近來觸急之如律

一語三



凡作產廬無以來賴子庭戟杖又禁居生麥稼大樹下夫  
又勿近竈祭亦大凶

產婦禁坐草法第六

產經云鋪草席咒曰熾之陽之非公當是王一言得之  
嗣二言得之熾母子相共左王后西王母前朱雀後玄  
武仙人玉女來此護我諸惡魑魅莫近來觸急之如律  
令通三

產婦禁水法第七

子母祕錄云產時貯水咒曰南無三寶水之在井中為井  
水之在河中為河水之在盆中為盆水之入腹中為  
佛水自知非真水莫當真水以淨持濁以正邪日遊  
月斂五十一將軍青龍白虎朱雀玄武拓搖天獨軒  
轅女嬃天吞地吞懸尸開肚六甲之禁誦十二神王  
主府伏龍各安所在不得動靜不得妄于若有動  
靜若有妄于頭破作七身完不具阿之法之尼阿  
毗羅莫多梨婆地利沙可

產婦易產方第八

產經云任身垂七月常可服丹參膏坐卧之間不  
覺忽生也以溫酒服如棗椹日三其藥在任婦方中

葛氏方云蜜取馬鬃毛繫衣中勿令知耳

小品方云馬銜一枚覺痛時左手持之

又方地膽皮頭尾見具者一枚覺痛時以絹囊盛

繞腰甚良

陶景本草注云鼯鼠皮毛以與產婦持之令易產

千金方云臨產時必先脫常所著衣以龍竈頭及



葛氏方云蜜取馬鬃毛繫衣中勿令知耳

小品方云馬銜一枚覺痛時左手持之

又方地豚皮頭尾見具者一枚覺痛時以絹裹盛  
統腰甚良

陶景本草注云鼯鼠皮毛以與產婦持之令易產

千金方云臨產時必先脫常所著衣以龍龜頭及

口令至容易

子母秘錄云易產法帶飛鳥毛及蜚生虫

又方帶獺皮吉 又云古今方能令產女認以湯從

心上洗耳平安

治產難方第九

病源論云產難者凡有數種或先漏胞去而子藏于

燥或子宮宿狹疾病或觸犯禁忌或產時未至便即

驚動穢露早下子道于混婦力瘦弱皆令產難凡

腹痛腰未痛者未產腹腰連痛者即產也

產經云夫產難者胞胎之時諸禁不慎或觸犯神靈

食不節愁思帶胃耶結膈下陰陽失理並使難產也

產經云夫產難者胞胎之時諸禁不慎或觸犯神靈

飲食不節愁思帶胃耶結膈下陰陽失理並使難產

也賢母宜豫慎之

醫門方云產難死生候若母面赤舌青者兒死母活膚

口青口雨過沫出者子母俱死面赤舌青沫出者母死兒活

集驗方同之

又云產婦身重而寒舌下脉青黑及胎中冷者子

母並死矣



也賢母宜豫慎之

醫門方云產難死生候若母面赤舌青者兒死母活唇  
口青口兩邊沫出者子母俱死面赤舌青沫出者母死兒活  
集驗方同之

又云產婦身重而寒熱舌下脉青黑及胎中冷者子  
母並死矣

大集隱羅尼經神咒 南无乾陀天与我咒句如意成吉  
祇之利之祇羅針陀施祇羅鉢多悲婆訶

右其咒令產婦易生朱書華皮上燒作灰和清水  
眼之即令懷子易生聰明智慧壽命延長不遭厄

橫

子母秘錄云防產難及運咒日者利闍羅拔陀羅拔陀羅  
利闍羅河沙可

右臨產預至心礼誡誦滿千遍神驗不可言常用有  
効

又云若以色見我以音聲求我是人行邪道不能見如  
來

右臨產雲書前四句分為符書上度至心水中吞之三  
隨咒出曾有効

又云古方藕膏有難產者或經三日五不日得平安或  
撞或墮或一牛出或一脚出百方不計終不平安服此藕

膏其膏惣在孩兒身上立出其方無比初服半匙漸  
加至一匙令多恐臨產好藕一斤秋葵子一升滑石

瞿麥 各五 好蜜半升 大豆黃卷皮二兩

右六物先用清酒一斗細研葵子內藕中物相和微



又云古方藕膏有難產者或經三日五不日得平安或

撞或監或一午出或一脚出百方不計終不平安服此藕

膏其膏惣在孩兒身上立出其方無比初服半匙漸

加至一匙令多恐臨送好藕一斤秋葵子一升滑石

瞿麥各二兩好蜜半升大豆黃卷皮二兩

右六物先用清酒一斗細研葵子內藕中物相和微

火煎可取強半升為度忌生冷餘無忌

產經云產難時皆開門戶窓戶瓶蓋一切有蓋之類

大効

又云產難時祝曰上天蒼之下地鬱之為帝王臣何故

不出速之出之天帝在戶為汝著名速出之

又方 鱸以米書吞之良 又方 扇燒作灰以水服早生

又方取真當歸使產者左右手持之即生一云用槐子

笑

又方胡麻油服之即生 又方以大麻子二十七枚吞之立生

又方取弓弩強令帶產者腰中良

又方取大豆中破書左作日字右作月字合吞之大吉

又方取夫袴帶燒末酒服良

葛代方云吞大豆三枚 又方吞槐子三枚 又方戶根下

土三指撮酒服之

又方以水銀如彈丸大格口內喉中捧起令下子立出

錄驗方云破大豆以先名字書豆中合吞之即生

龍門方云取鑿柄入鐵裏者燒末酒服之三下

小品方云取其父衣以覆井即出神良

又方小麥二十七枚吞之即出 又方出蜚種布三寸燒作散



葛仙方云吞大馬三指又方吞桐子三粒又方戶柅下

又方以水銀如彈丸大格口內喉中捧起今下子三出

錄驗方云破大豆以先名字書豆中合吞之即生

龍門方云取鑿柄入鐵裏者燒末酒服之三下

小品方云取其父衣以覆井即出神良

又方小麦二七枚吞之即出又方出蜚種布三寸燒作散

酒服方寸匕三出又方蕪一合以酒和服即出又方燒

兔毛末服方寸匕即生

僧深方云取猪肪煎吞如鷄子者一枚即生不生復吞

之

又方蕪黃大如棗以井華水服之良驗

又方取竈中黃土末以三指撮酒服三生土者兒頭出

良今案博濟安衆方加竈突雲

又方酒石末三指撮酒服

千金方云燒大刀鏢今熱以酒洗之取一升服之救死

方同

搖要方云取赤小豆二枚吞之三兒手持出

新錄方云葵子三七枚服今據小品方陳葵子三指撮酒服

集驗方云令夫從外含水著婦口中二七過三出

經心方云芎藭為屑服方寸匕神良

治逆產方第十

病源論云

病源論云逆產猶初覺腹痛產時未到驚動復早

兒轉未竟便用力產則令逆也或觸犯禁忌所為

集驗方云逆生橫生不出年足先見方其父名書兒







又方取車輪上土指撮服之

新錄方云取楸真朱各少許合和酒見下云順  
新錄方云取楸真朱各少許合和酒見下云順  
僧深方云發夢子令黃三指撮服之

治橫生方第十一

病源論云橫生者產時未到始覺腹痛驚動傷  
損兒轉未竟使用力產之故令橫生

產經云取春枏頭糠刮如彈丸酒服之即順生

小品方云括樓實中子一枚削去尖者以水漿吞之

三產

葛氏方云服水銀如大豆二枚

又方取梁上塵三指撮服之

又方燒臍杆令赤內酒中飲之 又方燒芥如土

集驗方云菟系子酒若米汁服方寸匕即出

又方車前子服之如上法

治子上迫心方第十二

病源論云子上迫心者節適失宜胎動氣逆故子上

迫心胎下者生

小品方云子上迫心方取弩弦縛心下即出

千金方云若子迫後孔者發塩射之

葛氏方云子上迫心方取烏大血小飲之立下

又云先出者齋塩鹽兒當中

又云先出是者以丹書兒左足下作十字右足下作

里字即生

治子死腹中方第十三

病源論云此或曰驚動倒仆或染溫湯寒耶毒入

於胞藏致令胎死其假當胎象為胎已死也



又云先出者カ爾塩ス鹽兒タチ常中

又云先出是者以丹書兒左足下作十字石足下作

里字即生順

治子死腹中方第十三

病源論云此或曰驚動倒仆或深溫侵傷寒耶毒入

於胞藏致令胎死其候當胎家冷為胎已死也

小品方云吞水銀二兩立出

又方搗芎藭酒服方寸匕神良イイ オオカハツ

僧深方云取牛膝根兩株拍破以沸湯洗之飲汁兒出

又方以酒服蒲黃二寸匕

又方好書雲三寸末一頃飲之即下セツ カキル

葛氏方云以苦酒煮大豆令濃漚取汁服三升死胎即梅渚安衆方諸萎赤豆服三升見立出 又方驗醋一升格口灌之 又方當歸末酒服方寸匕立出

下

又方飲夫小便セツ

龍門方云桃根煮濃用酒服下立出

蘇敬本草注云伏翼矢屎酒服方寸匕

千金方云以牛屎塗母腹上立出尿 ユリ

又方蟻室上三升焚令熟袋盛揗心下胎即下アリノカ 小品方 同之

又方葵子一升膠五兩三カハ水五升煮取二升頓服之

集驗方云竈中黃土三指撮酒服之立出小品方 同之

又云治產難或半生成胎不下或子死腹中或著脊及在

草數日不產血氣上滿心女面無色氣欲絕方

並成猪膏一升白蜜一升セシ淳酒二升石三味合煎取

三升分五服極驗セツ

又云產難子死腹中又任兩兒死腹中一兒活腹中



集驗方云寬中黃土三指撮酒服之五出小品方同之

又云治產難或半生或胎不下或子死腹中或着脊及在草數日不產血氣上滿心女面無色氣欲絕方

成猪膏一升白蜜一升淳酒二升石三味合煎取三升分五服極驗

又云產難子死腹中又任兩兒死腹中一兒活腹中死者出生者安方

鹽魚一升甘草二尺阿膠三兩

右三味以東流水一斗煮取三升內膠令烊頓

服不能頓服分再服藥入即活千金方同

產經云取瞿麥一把煮二三沸飲其汁三出一方治下服

方寸匕

又云治胎死腹中符文 厭 魔此二符以朱書吞之即生

治胞衣不出方第百

病源論云有產兒出而胞不落者世謂之息胞由產出

而脾疲不能更用氣胞經傳之間外冷氣乘之則血

道溢故胞不出若概其胞系斷者其胞上則斃人

產經云團團胞衣不出時吞之立下大吉

又方以水煮弓弦令少沸飲之一升許又方多服猪

肪

陶景本草注云吞胡麻油少又方取弓弦縛腰

葛代方云月水布燒末以服少又方末皂莢內鼻中得產

即下

又方解駿判喉中令得臨之良

曾深方云水銀服如小豆二枚又方取夫單衣若巾覆井



胎

又方以水煮已強令少之津服之又方多服

陶景本草注云吞胡麻油少之 又方取弓弩弦縛腰  
葛代方云月水布燒末以服少之 又方末自菜內鼻中得嚏  
即下

又方解駮判獲中令得臨之良

僧深方云水銀服如小豆二枚 又方取走軍衣石巾覆井  
三出

小品方云小麦小豆合煮汁飲三出

又方井中土如梧子大吞之

千金方云服蒲黃如來大者 又方男吞小豆七枚女吞十枚

集驗方云牛膝半斤葵子三升切以水七升煮取三升分

三服同之

龍門方云取甕中黃土末著齋中今藥廣濟方三指撮水

藏肥衣斷理法第十五

產經云凡欲藏肥衣必先以清水好洗子胞令清潔

以新凡兒其蓋亦新畢乃以真絳絹裹肥託取子

貢錢五枚置兒底中羅烈令文上向乃已取所裹肥

盛內甕中以蓋覆之周密塗封勿令入諸虫畜禽

獸得食之畢葉隨月晷以陽人使理之掘深三尺

二寸堅築之不欲令復發故耳能順後此法者令兒長

生鮮潔養好方高心善聖智富貴也且以欲令兒

有文才者以新筆一柄著肥上藏之大吉此黃帝百

廿占中秘文也且藏肥之人當得令名佳士者則令

兒聰慧多智有令名美才終始無病富貴長壽



獸得食之畢葉隨月量以陽人使理之掘深三尺  
二寸堅築之不欲令復發故耳能順從此法者令兒長  
生鮮潔養好方高心善聖智富貴也且以欲令兒  
有文才者以新筆一柄著胎上藏之大吉此黃帝昔  
甘口中秘文也且藏胎之人當得令名佳士者則令  
兒聰慧多智有令名美才終始無病富貴長壽  
矣

又玄二法先以水洗胎令清潔訖復用清酒洗胎以新瓦  
甕盛胎取雞鵒一枚以布石縛纏鵒置胎上以凡蓋  
其口理之築十二月置於竿多上藏之吉其地向陽之  
處深无過三尺堅築之勿令發也大吉男用雄鵒  
女用雌鵒一說云如來云我不欲生故得壽長  
何致生求壽命故不疏之

又云數失子藏胎衣法昔禹於雷澤之上有一婦  
人悲哭而來禹問其由答曰妾數生子而皆交死無  
生在故哀哭也禹教此法子皆長壽無復交失也取  
產胎衣善擇去草塵洗之清作一主人生兒男者  
作男像生兒女像以絳衣裹主人先以三錢置新  
瓦中已取主人著錢上復取子胎置錢上以蓋新  
甕令周密封泥之築竿多地上使兒公自掘埋之  
畢祝曰一錢為汝領地一錢為汝壽領竿一錢  
為汝領口食訖以右足踰之聖築如上法今案後條  
見公者兒  
父也

藏胎衣吉五日法第十六

吉日

產經云正月亥子二月丑寅三月巳午寅四月申酉卯



畢祝曰一錢為汝顧地一錢為汝壽顧第一錢  
為汝顧口食訖以左足踏之壘築如上法今案後條  
見公者見  
父也

藏肥シシ衣吉五日法第十六

吉日

產經云正月亥子二月丑寅三月巳午寅四月申酉卯

五月亥酉六月寅卯辰七月午八月未申九月巳辰

十月寅申十一月未午十二月申酉

又云甲子生丙丁藏丙丁生戊己藏戊己生庚辛藏

庚辛生壬癸藏壬癸生甲乙藏

忌日

產經云春無以甲乙夏無以丙丁秋無以庚辛冬無以壬

右四時忌皆惡不避身子俱忌

又云甲辰乙巳丙丁午未戌申戌戌

右曰勿藏肥淨洗十餘遍置瓮中酒待良日乃藏之

又云避月十日廿日月未盡一日不可埋肥大忌

又云當避月一日十一日廿一日又云避連陰破厄閑日大忌

又云勿以兒生日令兒不壽又云藏肥以牢日小兒死牢日  
法在

湛餘  
經中

又云元以八魁日復日伯日小兒生相魁日皆忌

藏肥惡處法第十七

產經云藏肥陰地不見日月若垣壁下若糞中水漬地

坎之旁若清溷旁皆不宜藏之令兒多氣疾瘡疥

癰腫也

藏肥當道中若四衢封間令兒安逢縣官飛官遇疫

疾藏肥近故井若杜裊裊旁家墓之邊祠神處所



藏胞惡家法第十七

產經云藏胞陰地不見日月若垣墜下若糞中水漬坵  
坎之旁若清涵旁皆不宜藏之令兒多氣疾瘡疥  
癰腫也

藏胞當道中若四衢封間令兒安逢縣官飛官遇疫  
疾藏胞近故井若杜被被旁家墓之邊祠神處所  
所居近者皆令兒狂癡不壽

藏胞故器凡甕者兒令五罪五

藏胞火燒之處者令兒則燒死五

藏胞勿令入虫蛾草等入者令兒醜惡多死傷創病

五

藏胞近杜祠若杜處旁鬼神祭所令兒魂魄飛揚不

易惡夢奔走如杜瘕癰兒脉易驚恐啼喜見鬼生

惡瘡腫腸癰

藏胞勿令犬鼠猪食之令兒驚癩多疾

藏胞故垣墪下令兒常病腹腸

藏胞中道令兒裁死不壽後無子孫

藏胞故墳井塚令兒耳目不聰害孔竅

藏胞當門戶令兒瘕失明瘖龍耳

藏胞水旁故池處令兒以蒸溺死不葬

藏胞溜中令兒失精明而昏

藏胞牛蘭若并并處令兒瘕

又云勿以小兒行年上又避小兒禍害絕命之地

天門絕命地  
鬼門禍害地

藏胞衣古方第十八



藏胞水旁故池家令兒以爲溺死不葬

藏胞溜中令兒失精明而昏

藏胞牛蘭若故三井井文寧寧家令兒癡

又云勿シ小兒行年上男宣女中又避小兒禍害絕命之地

天門絕命地  
鬼門禍害地

藏胞衣吉方第十六

產經云夫生之与死交之与壽正在產乳藏胞凡在產

者豈可不慎敬神畏天者典墳之所宗避難推禍者

諸賢之所務也是以順天道者昌達地理者已古之

常道也余以闇塞究搜百家之要藏胞之道術於

此備矣使產生之場幾得無咎也

凡欲藏胞胎者可先詳視十二月面竿多寡者有壽

竿少寡者不壽或竿多地者忌神併者忌當避之

次取竿多忌吉又既得壽地其日惡者得以良日乃

埋之吉又難爲壽家必得高燥向陽之地能者壽

長智高富貴無極也其高燥地者達近自在無苦

又云欲藏產子胞胎者先視十二月神面八神諸神

在方不可イタリ犯之各重不可不慎

又云未央子曰凡欲藏子胞直就天德月德之地者子

必富貴壽老無疾最吉之地故其利万倍也若不得

天德月德者天道人道地亦吉其利百倍又不得此地者

亦可用及向大吉之地亦吉利若難是吉地而與惡神

併者不可藏胞夫言吉地者謂之無凶故難云吉地而

與惡神併者此爲凶地宜慎擇之今案藏胞衣法不

載月圖但避八神等所在之凶地取天德月德等吉方



必富貴壽老無疾最吉之地故其利万倍也若不得  
天德月德者天道人道地亦吉其利百倍又不得此地者  
亦可用及向大吉之地亦吉利若雖是吉地而與惡神  
ナラズ併者不可藏肥夫言吉地者謂之無五故雅云吉地而  
與惡神併者此為五地宜慎擇之今案藏肥衣法不  
載月圖但避八神等所在之五地取天德月德等吉方  
正月藏肥于地吉年一百昂天德地丑地年百十而月致併在  
亦小兒禍害地故不成其善他皆致此

又曰虛月德在丙天道在辛

二月藏肥人門地吉年九十昂天德人道地天門鬼門雖有吉神

而是小兒禍害絕命之地故不吉丑地壽多而小兒

行年所立之地故不可犯丑也又丁辛地無惡神

神可用之

三月藏肥衣庚地吉年九十二昂天德人道地又壬地大吉是天道地

又丁地吉

四月藏肥衣辛地吉年八十是天德人道地又丁地是天道

五月藏肥衣乾地吉年九十一是天德人道地又丁辛地無惡神

六月藏肥衣壬地吉年七十八是天德人道地又丁辛地無惡神

七月藏肥衣癸地吉年七十八是天德人道地又辛地天道壬地吉

八月藏肥衣艮地鬼門吉年八十六是天德人道地又丁辛地無惡神

九月藏肥衣甲地吉年八十五是天德人道地又丙地天道又丁地無惡神

十月藏肥衣乙地吉年八十四是天德人道地又甲地月德又丁地無惡神

十一月藏肥衣巽地戶地吉年百廿是天德人道地又丁辛地無惡神

十二月藏肥衣丙地吉年百是天德人道地又丁辛地無惡神



七月藏肥衣关地吉年七十八是天道又辛地天道无神

八月藏肥衣艮地鬼門吉年八十六是天道又丁辛地无神

九月藏肥衣甲地吉年八十五是天道又丙地天道无神

十月藏肥衣乙地吉年八十四是天道又甲地天道无神

十一月藏肥衣巽地户地吉年百廿是天道又丁辛地无神

十二月藏肥衣丙地吉年百是天道又丁辛地无神

婦人產後禁忌第十九

千金方云論曰凡婦人非臨產須憂至於產後大須

將慎危篤之至其在于斯勿以產特無他乃策心慈意

無所不犯時欲若秋豪成廣於高岱何則產後之病

難治於餘病也婦人產訖五藏虛羸唯得將補不可

轉寫若其有病即須藥若行駛藥轉更增虛

中復虛危殆甚矣所以大也

凡婦人產後百自以來極須怖懼憂畏勿浪犯觸是

等犯觸房事弥深若有所犯必身及強直猶如角

弓及張名曰轉風則是其犯候也若其知此事同

轉燭凡百女人宜慎之

凡產後滿百日乃可行房不尔至死虛羸百病滋長

慎之凡婦人皆患風瘡下冷莫不由此早行房也

小品方云夫死生皆有二日也古時婦人產下地坐草法

如就死也既得生產謂之免難也親屬將猪肝未度

之以猪肝補養五内傷絕也非慶其兒也

又云婦人產後滿月者以其產生身經閣穢血露

未淨不可出戶牖至井窰所也亦不朝神祇及祠祀

也滿月者非為數滿廿日是跨月故也若是正月產跨



小品方云夫死生皆有二日也古時婦人產下地坐草法如就死也既得生產謂之免難也親屬將猪肝來慶之以猪肝補養五內傷絕也非慶其兒也

又云婦人產後滿月者以其產生身經閣穢血露未淨不可出戶廟至井窰所也亦不朝神祇及祠祀也滿月者非為數滿廿日是跨月故也若是正月產跨二月入三月是跨月耳

又云婦人產時骨分開解是以子路開張兒乃得出身滿百日乃得完合平復也婦人不自知唯滿月便云是平復合會陰陽動傷百脉則為五勞七傷之疾養生志云產婦食酢面無色又云食梨子傷閉塞血結不利

治產後運悶方第廿

病源論云運悶之狀心煩氣欲絕是也亦有去血過多亦有下血搔少皆令運悶若產去血過多血虛氣挫如此而運悶者但煩悶而已若下血過少而氣逆者則血隨氣上掩心亦令運悶則煩悶而心滿氣急二者為異亦其後產婦血下多少則知其應運與不運凡產時當慎向坐卧若觸犯禁忌多令運悶

經心方治產後忽悶喘汗出不識人者是果虛故也取驗諸以灌口鼻仍量醋於前使聞其氣兼細飲之此為法

又方破鷄子吞之使醒若不醒者可與男子小便灌口得一升入腹大佳若與鷄子等不醒者可急與

竹瀝汁一升一服五合



經心方治產後忽悶喘汗出不識人者是暴虛故也

取驗醋以塗口鼻仍量醋於前使聞其氣兼細

飲之此為法今案十母秘錄云知覺運昂以醋噴其面蘇來昂今飲醋

又方破鷄子吞之使醒若不醒者可與男子小便

灌口得一升八腹大佳若與鷄子等不醒者可急與

竹瀝汁一升一服五合

千金方治產後血運心悶氣絕方

驗醋一升和所產血如棗大服兼瀝面

又方大豆令熟令燥絕熱以清酒一升後之求其

計飲之

葛氏方治血氣逆心煩滿者方

生竹皮一升水三升煮取一升半分三服

產經治產後心悶眼不得開方

赤小豆為散東流水和方寸匕服之

僧深方治產後心悶腹痛方

生地黄汁一升酒三合和溫服

集驗方治產後心悶眼不得開方

昂當頭頂上取駁如兩指大強人牽之眼即開

孟詵方治產後血運心悶氣絕方

以冷水灌面即醒

子母秘錄云產後昏迷不醒背口冷已脈絕面青不語此

是運鬼所出血氣上衝心方

取驗醋二合鷄子一鵝右先破鷄子於坑中煮醋

一沸投醋於鷄子中就攪與產者頭脹之

治產後惡血不止方第廿一



以冷水洗面即醒  
治產後血暈  
博濟方云產後心悶不語煩熱方黃汁各五合當歸兩清酒各一斗分三服  
子母秘錄云產後昏迷不醒背脊冷已脈絕面青不語此  
是運鬼所出血氣上衝心方

取雞子二合雞子一鵝右先破雞子於坑中煮醋  
一沸投醋於雞子中就攪與產者頭脹之立之

治產後惡血不止方第廿一  
病源論云產傷於經血其後虛損不復或勞役損動  
而血暴崩下遂淋瀝不斷時來故謂惡露不盡

葛氏方治產後惡血不除方  
生薑三斤切以水一斗煮取三升分三服當下惡血

千金方治產後惡血不盡煩悶腹痛方  
樹生藕取汁飲二升甚驗

又方擣地黃汁一升酒三合溫頓服之

小品方治產後漏血不止方  
蜂房炙故程腦竹茹炙凡二物分等皆燒末以醋及漿方

寸匕日三  
望門方療產後餘血作疰痛兼塊者方  
桂心干地黃分等末酒服方寸匕日二三

又玄療產後血泄不禁方  
急以乾地黃末酒服一匙二三服即止

產經療產後腹中穢汁不盡腹中穢汁不盡腹滿不

減

小豆湯方

小豆五升以水一斗煮就小盡脹其汁三除

產後方治產後惡露不盡方



急以乾地黄末酒服一匙二三服即止

產經療產後腹中穢汁不盡腹中穢汁不盡腹滿不

小豆湯方

小豆五升以水一斗煮取三升其汁三服

脊婆方治產後惡露不盡方

生薑一斤 蒲黃三兩以水九升煮取三升分三服得惡露

昂老

錄驗方治產後餘血不盡多法成瘀血散方

吳茱萸一兩 暑預二兩 凡二物治下篩酒服方寸匕

日三

治產後腹痛方第廿二

病源論云產後藏虛或宿扶風寒或新解觸冷與氣相  
擊搏恒腹痛若氣送上者亦令心痛胃脇痛也

集驗方治產後腹痛方

當歸一斤 切酒一斗煮取七升以大豆四升酒洗

豆去滓隨多少服日二

葛根方治產後腹痠痛方

末桂溫酒服方寸匕日三 又方燒芥令赤如漆酒中飲

之

千金方治產後腹痛不可忍方

朱膝五兩酒五升煮取三升分再服若下以酒漬之然後

可煮

又方吳茱萸一斤以酒三升漬一宿得半升頓服



未桂温酒服方寸匕日三 又方燒芥令赤如淳酒中飲之

千金方治產後腹痛不可忍方

牛升ノク子 朱膝五兩滿五升煮取二升分再服若于以酒漬之出後

可煮

又方吳茱萸一升以酒二升漬一宿得半升頓服

又云治產後腹中如弦恒堅痛無新賴方

當歸屑二方寸匕內蜜一升煎之適口一頓服之

產經治產後腹中絞痛脅下堅滿方

以清酒煮白朮令如濃白酒頓服二升不著後作不過

三神良

僧祿方治產後餘寒令腹中絞痛并上下方

吳茱萸 干薑 當歸 芍藥 獨活 甘草 各兩

凡六物水八升煮取三升分三服

治產後心腹痛方第廿三

病源論云產後氣血俱虛因遇風寒乘之血氣相擊

隨氣上下下上衝心下攻脇故令心腹痛

產經治產後腹中虛冷心腹痛不思飲食嘔吐厥逆

補虛除風養神當歸湯方

甘草三兩 當歸二兩 人參一兩 貝母一兩 干薑半兩

凡五物水七升煮取二升半分三服神良

子母秘錄治產後心腹痛方

當歸 芍藥 夕藥 干薑 各家 為散空腹温酒服

一方寸匕日二

耆婆方治人心腹痛此即產後血瘀方



甘草三兩 當歸二兩 人參一兩 貝母一兩 干薑半兩  
凡五物水七升煮取二升半分三服神良

子母秘錄治產後心腹痛方

當歸 芍藥 夕藥 干薑 各家為散空腹溫酒服  
一方寸匕日二

耆婆方治人心腹痛此即產後血瘀方

生薑三升以水小三升煮取一升半分三服當下血及惡  
水即愈

治產後腹滿方第廿四

經心方治產後腹滿方

黑豆一升水五升煮取三升澄清酒五升合煎取三升分三服  
子母秘錄治產後腹中穢汁不盡腹滿不減小豆湯方

小豆三升以水一斗煮取盡服其汁三升

治產後胃脇痛方第廿五

經心方治產後胃脇及腹壯熱煩滿方

寒羊角燒為末以冷水服之

廣濟方治產後心胃中煩悶血氣滯助下妨不能食

方

生地黄汁一升 當歸一升 未清酒五合 生薑汁五合

右和煎三四沸去滓溫四五合服之中間進少食

治產後身腫方第廿六

病源論云產後傷血勞氣膝理則虛為風邪所乘耶

搏於氣以不得宣越故令虛腫輕浮如吹者是耶搏於

氣腫也若皮薄如就李狀則變為水

小品方治產後中風為成腫欲死方



右和煎三四沸去滓溫四五合服之中間進少食

治產後身腫方第廿六

病源論云產後血勞氣勝理則虛為風邪所乘邪  
搏於氣以不得宣越故令虛腫輕浮如吹者是耶搏於  
氣之腫也若皮薄如紙李狀則變為水

小品方治產後中風冷成腫破死方

取鼈攘四升焚令熱以囊貯着腹上亦着腰上下  
使熱氣入腹中良

錄驗方治產後餘痛及血氣風腫方

真當歸一物切之以酒一斗煮取七升以四升大豆  
泔洗也及酒漿豆中去滓多少服日二

千金方治產後風腫面欲烈破者方

以紫陽一貼即差神効

經心方治產後腫滿方

烏豆一斗水五升煮取五升以酒五升煎取五升分五服

子母秘錄治產後遍身腫方

生地黄汁一升酒二合溫頓飲之

產經治產後諸大風中緩急腫氣百病獨活湯方

獨活 當歸 常陸 白朮 各兩

凡四物水一斗煮取四升服旦夜取汗

治產後中風口噤方第廿七

病源論云產後中風口噤者是血氣虛而風入於頤頤  
夾口之筋也

小品方云大烏湯治產後中風困篤或背強口噤或但煩

熱苦渴或頭身皆重或身瘡剝者視此皆虛冷溫中風



凡四物水一斗 煮取四升服旦夜取汗

治產後中風口噤方茺苳

病源論云產後中風口噤者是血氣虛而風入於頤頤夾口之筋也

小品方云大宜湯治產後中風困篤或背強口噤或但煩熱苦渴或頭身皆重或身癢刺者視此皆虛冷濕中風可為也

大豆三升漿令熟煮之自無復聲緣便器煎石豉以清酒

五升液漿豆昂滿得二升汁盡服之溫覆小發汗出身

體裁潤則愈今產後皆依常補服之一以防風氣二

則消血結者周德成妻任胎單乳緣傷折胎皆死腸

腹中三日困篤服此酒即差後以治不安亦佳

藥經心方治產後中風百病

又云產後忽瘕口噤面青手足強及張者方

与竹瀝汁一升昂醒中風者尤佳 今案助葛氏方多飲

葛氏方云若中風若風症通身冷直口噤不知人方

作沸湯內薑中令生婦以足踴薑上令復易之

又方吳茺苳一升生薑五累以酒五升煮三沸分三服

今案脈驗方于薑生薑累數用者以茺苳一丈為累取

服肥大者

千金方治產後百病并中風症口噤不開理血氣止痛獨

治紫湯方

獨治一斤 大豆一斤 酒一斗三升 三味先以酒漬獨治再宿

若急須發火煮之令減三升去滓別煮大豆熟堆以

獨治酒洗大豆即去滓服一升日三夜一



取服肥大者

千金方治產後百病并中風症口禁不開理血氣止痛獨

治紫湯方

獨活一斤 大豆斤 酒斗并三米先以酒漬獨活再宿

若急須熨火煮之令減三升去滓別熬大豆炒堆以

獨活酒洗大豆即去滓服一升日三夜一

錄驗方治產後中風及飲痛方

當歸二兩 獨活四兩

凡二物以水八升煮取三升分服一升

僧深方治產後中風口禁方

獨活八兩 葛根六兩 甘草二兩 生薑六兩

四物水七升煮取三升分四服

今案博濟女衆方獨活二兩葛根一兩甘草一兩生薑二兩右以水并煮取八合分三服

博濟女衆方產後中風角弓反張口不語方

蒜廿瓣 右以水一升半煎取五合灌之極驗

產後治產後中風口禁獨活湯方

獨活三兩 防風二兩 干薑二兩 桂心二兩

甘草二兩 當歸二兩

凡六物以清酒三升水七升合煮取三升分三服

治產後柔風方第廿

病源論云產後柔風者由血不收或緩或急不得伸作

也產則血氣皆損未平復而風邪乘之故也

葛氏方治產後中柔風身疼疼痛獨活湯方

獨活四兩以清酒二升合煮取升半分三服

產後治產後中柔風身疼疼痛獨活湯方

羌獨活三兩 葛根三兩 甘草二兩 麝香二兩



病源論云產後柔風者四肢不收或緩或急不得俯仰也產則血氣皆損未平復而風邪乘之故也

葛氏方治產後若中柔風身疼疼痛獨活湯方  
獨活四兩以清酒二升合煎取升半分三服

產後治產後中柔風身疼疼痛獨活湯方  
羌獨活三兩 葛根三兩 甘草二兩 麝香二兩

桂心三兩 生薑六兩 芍藥三兩 干地黄二兩  
凡八物以清酒二升水八升煮三升分五服一方无芍藥

治產後虛羸方第廿  
病源論云夫產損動府藏勞傷血氣耗者草養將

將攝滿月便得平復重者其日月雖滿氣血猶未調和故虛羸也

千金方治產後虛羸喘乏或一寒一熱狀如虛名為勞  
積猪腎湯方

猪腎一具去脂皮無用羊脂香豉升白粳米升  
葱白切升 四味以水三升煮取五升去滓適性飲之

不著重作  
葛氏方治產後虛羸白汗出鯉魚湯方

鯉魚肉三斤 葱白一斤 香豉升凡三物水六升煮取  
二升分再服微汗即止

治產後不得眠方第廿  
葛氏方若產後虛煩不得眠者方

枳實芍藥散等益炙之末服方寸匕日三  
治產後少氣方第廿一

璧門方療產後少氣無力困乏虛煩者方



二升分再服微汗即止

治產後不得眠方第廿

葛氏方若產後虛煩不得眠者方

枳實芍藥散等益炙之末服方寸匕日三

治產後少氣方第廿一

鑿門方療產後少氣無力困乏虛煩者方

人參 茯苓 各十八 甘草炙 桂心 芍藥 各八分 生麥門冬 志

生地黃 各六分 水九升煮取三升分三服

治產後不能食方第廿二

子母秘錄云產後諸狀亦無所異但若不食方

白朮四兩 生薑六兩 右二味細切以水漬各三升燉火煎

藥取一升半投去滓入溫再服許仁則與女

治產後虛熱方第廿三

病源論云產府藏勞傷血虛不復而風邪乘之搏於

血氣使氣不宜泄而否滯生熱或支節煩憤或膚干

燥但曰虛生熱故謂之虛熱

曰虛生熱故謂之虛熱

葛氏方治產後煩熱苦渴或身重痒方

葵大豆 涓淋及熱飲二升溫覆取汗

千金方治產後虛熱頭痛方

白芍藥五兩 桂心三兩 干地黄五兩 牡蠣五兩

四味以水五升煮取二升半分三服

治產後渴方第廿四

病源論云婦人以腎繫胞產則血水俱下傷損腎

與膀胱之氣津液竭燥故令渴



千金方治產後虛熱頭痛方

自夕藥五兩 桂心三兩 于地黃五兩 牡蠣五兩

四味以水五升煮取二升半分三服

治產後渴方第廿四

病源論云婦人以腎繫肥產則血水俱下傷損腎  
與膀胱之氣津液竭燥故令渴

聖門方療產後大渴不止方

蘆根切一升 栝樓三兩 人參 甘草 炙 茯苓 各兩

生麥門各四兩 去心 大棗十二枚 水九升煮取五升

子母秘錄云產後渴方

新汲水和蜜飲之仍不論多少李溫與大新婦服之

治產後汗出方第廿五

病源論云凡產後皆血虛故多汗

錄驗方治產後虛勞汗出不止牡蠣散方

牡蠣二兩 于薑二兩 麻黃根二兩

凡三物治諸雜白粉身不過三四便止

千金方治產後虛羸盜汗時色惡寒方

吳茱萸如雞子大味以酒三升浸之半日煮得二升頃

服一升日再間日飲之

子母秘錄治產後汗出不止兼腹痛虛乏勞方

通草 芍藥 當歸 各三兩 生地黄切一升

右四味切以水六升煮取二升半去滓分溫三服

治產後無乳汁方第廿六

病源論云婦人平太陽少陰之脈下為月水上為乳

汁經血不足者故無乳汁



子母秘錄治產後汗出不止兼腹痛虛之勞方

通草アセビカラ夕藥モルタリ當歸オウゴン各三兩サントウ生地黄キクコ切一升キコ

右四味切以水六升煮取二升半去滓分溫三服今案傳者安衆方

治產後無乳汁方第廿六

病源論云婦人平太陽少陰之脉下為月水上為乳

汁經血不足者故無乳汁

葛氏方云凡去乳汁勿量地虫蟻食之令乳元汁可以後

車壁上

又云治產後血乳元汁者方

燒鵲巢末カキノミ三指撮セウ酒服之セウ又方末蜂房ハチノミ服三指撮セウ

小品方下乳散方氣驗

鍾乳イシノチ五分アセビカラ通草アセビカラ五分アセビカラ漏蘆アリカ三分アリカ桂心カクシ二分カクシ

枳椇カクシ根カクシ一分カクシ甘草カンサク一分カンサク

凡六物搗篩飲服方寸匕日三

又方石膏シヤク三兩以水三升煮三沸一日飲令盡良

集驗方治乳無汁方

取枳椇根カクシ切一升酒四升煮三沸去滓セウ服半升日三

經心方治婦人無乳汁方

赤小豆三升煮取汁頓服之セウ又方搗薤イイ一把取汁服之セウ

用根

千金方治乳無汁方

取母豬蹄イノシシ具麋切以水二升煮飲汁不出更作イノシシ

僧深方治乳不下方

取生枳椇根カクシ燒作灰治下篩食之服方寸匕日五服カクシ

又方治下枳椇カクシ干者為散勿燒カクシ方寸匕并華水服之カクシ



用根

千金方治乳無汁方

取母豬蹄一具麻切以水二升煮飲汁不更作  
又方燒鯉魚頭末酒服三指撮

僧深方治乳不下方

取生栝樓根燒作灰治下篩食已服方寸匕日四五服

又方治下栝樓子者為散勿燒方寸匕并華水服之

鑿門方療乳無汁方

母豬蹄二枚切通草六兩綿裹和煎作羹食之今案廣利方母

豬蹄一具通草十二枚切以水大四升煮取二大升去滓食後服一盞并取汁作羹粥千金方母豬蹄一具麻切以水二升煮飲汁

不以更作

枕中方治婦人无乳汁方

取母衣帶燒作灰三指撮酒服日多汁

治產後乳汁溢滿方第廿七

病源論云經血盛者則津液有餘故乳汁多而溢出

葛氏方云乳汁溢滿急痛者但溫石以熨之

又云石臼乳兒汁出不可止者燒鷄子黃食之

治產後妬乳方第廿八

子必視睡云產後妬乳汁不時洩畜積於內遂成癰

腫其名妬乳此甚急於癰疽治之亦同癰結也

產經云凡產後婦人宜勤泄去乳汁不令畜積之不

時泄內結搦痛發渴因成膿也

又治妬乳腫方東前草熟鴉以苦酒和塗之

小品方妬乳方

生地黃汁以薄之又方葵根搗為末服方寸匕日三

華他方治妬乳方



產經云凡產後婦人宜勤泄去乳汁不令畜積之不  
時泄內結掛痛發渴因成膿也

又治妬乳腫方 車前草煎犢以苦酒和塗之

小品方妬乳方

生地黄汁以薄之 又方葵根搗為末服方寸匕日三

華他方治妬乳方

生薑青根和塩搗漿水煮合日五服或滓封之

葛伏方治妬乳方

梁上塵醋和塗之亦治墮腫又方榆皮搗醋和

封之

治產後陰開方第卅九

病源論云子藏宿虛自產冷氣乘之血氣得冷不能相

榮故令開也

千金方治產勞玉門開而不閉方

流黃四兩 鬼糸子五分 吳茱萸六分 地床子四分

四味搗下篩為散一升以方寸匕投湯中洗玉門日再

又云治產後陰道開不閉方

石灰一升熬之令能燒草以水二升投中過寒溫入汁

中坐漬之須臾復常此是神方秘不傳已治人

驗今案醫門方石灰一斗水二斗

治產後陰脫方第卅

病源論云產陰脫者由宿有虛冷因產用力過度其

氣下衝則陰下脫也

產經治產後陰脫下痛方

取地床子搗末布囊盛之灸令熱熨陰大良



驗今案醫門方石灰一斗水二斗

治產後陰脫方第卅

病源論云產陰脫者由宿有虛冷因產用力過度其氣下衝則陰下脫也

產經治產後陰脫下痛方

取地床子搗末布囊盛之灸令熱熨陰大良

小品方治產後陰脫方

以鐵精傳上多少令調以火灸布令暖熨臍上漸內

之

又方用蠶血燒地令熱而著上使病人坐之良

千金方治產後陰下脫方

熨石灰綿裹坐其上冷即易之

又方灸脊下橫文中二十七壯

極要方治產後陰脫方

流黃二分 烏賊骨三分 五味子三朱 為散粉鹽上

日三

廣濟方療產後子藏挺出數寸痛方

地床子一升酢梅二七枚切以水煮取二升半洗日夜十度

治產後陰腫方第卅一

病源論云產氣宿虛自產風耶乘於陰耶與血氣相搏

在其腠理故令痛血氣為耶所壅否故腫也

錄驗方治產後陰腫痛方

取鼠壤四升熬令熱以囊貯置陰上使熱氣入

中良

千金方治產後陰腫痛方

熟檮杌人薄之

鐵精  
出能  
中如  
治佳  
摩登  
其用



病源論云產氣宿虛自產風耶乘於陰耶與血氣相搏  
在其腠理故令痛血氣為耶所壅否故腫也

歸驗方治產後陰腫痛方

取鼠壤四升熬令熟以囊貯置陰上使熱氣入

中良

千金方治產後陰腫痛方

熟棗桃人薄之

治產後陰痒方第卅二

產經治產後陰中如虫行痒方

為祀一升以水三斗煮十沸通寒溫洗之良

又方煮桃葉若皮洗之 又方燒杏人作灰綿裹

內陰中良

治產後小便數方第卅三

病源論云胞內宿有冷自產氣虛而冷發動冷熱入

胞虛弱不能制其小便故令數也

小品方治產後小便數方

取衣書中白兔屎卅枚末之以綿裹內陰中良

廣濟方療產後小便不禁方

取鷄毛燒作灰酒服方寸匕日三

治產後遺尿方第卅四

病源論云自產用氣傷於膀胱而冷氣入胞囊決

漏不禁小便故遺尿多因產難所為也

小品方治產後遺溺不知出時方

白散二分夕藥二分凡二物搗篩酒服方寸匕日三

又方取胡鷺巢中草燒末服半匙上水酒充在亦治

車馬子



病源論云目產用氣傷於膀胱而氣入胞囊決  
漏不禁小便故遺尿多因產難所為也

品方治產後遺溺不知出時方

白薇二分 夕藥二分 凡二物搗篩酒服方寸匕日三

又方取胡鷲巢中草燒末服半匙上水酒充在亦治

車易子

又方取櫟石牡蠣等下篩酒服方寸匕日三

產後治產後遺溺方

龍骨末以酒服方寸匕日三

又方夕藥末以酒服方寸匕日二夜一

產後淋方第卅五

病源論云因產虛損而熱氣客胞內虛則起數熱大則

浸少故成淋子母秘酥云產後淋方

滑石五分 通草 車前子 葵子 各四分

右四味搗篩以醋將水服方寸匕

治產後尿血方第卅六

病源論云產傷損血氣則虛而扶於熱搏於

血得熱流散滲於胞故血隨尿而出為尿血也

產後治產後尿有血不盡已服朴消煎宜服此蒲

黃散方

蒲黃一升生蒲葉曝令干成末二升

凡二物治下篩酒服方寸匕日三

治產後下利方第卅七

病源論云產後虛損未復而早起傷於風冷乘虛

入於大腸虛則洩故令利也產後利若變為血利則



黃散方

補黃一升生葡萄葉曝令干成末二升

凡二物治下篩酒服方寸匕日三

治產後下利方第卅七

病原論云產後虛損未復而早起傷於風冷之氣虛

八於大腸之虛則洩故令利也產後利若變為血利則

宜治產後云理仲湯主之

干薑人參 白朮 甘草 各二兩

以水六升煮取三升分三服

又方藥各一兩水三升煮取一升半分三服

治產後諸病方

宜煮薤白食之唯多為好

醫門方療產後利不禁止因之氣欲絕無問赤白水

穀方

黃連厚朴 各三兩 艾葉 黃蘗 各二兩

水六升煮取二升去滓分二服

子母秘錄云產後痢諸病無不効方

黃連一升 烏梅肉三兩 干薑二兩 右三物切篩蜜丸

如梧子一服廿丸

治產後月水不調方第卅八

病原論云產後傷動血氣虛損未復而風耶冷熱之氣客

於經絡乍冷乍熱冷則血結熱則血消故令血或多或少

乍在月前或在月後為不調也

子母秘錄云產後月水閉乍在月前或在月後腰腹痛手



如梧子服廿九

治產後月水不調方第卅八

病源論云產傷動血氣虛損未復而風邪冷熱之氣客  
於經絡乍冷乍熱冷則血結熱則血消故令血或多或少

乍在月前或在月後為不調也

子母秘錄云產後月水閉乍在月前或在月後腰腹痛手

之煩寒者口于連年月水不通血乾者脊壯丹丸方

苦參十分牡丹五分貝母三分

右三物搗篩蜜丸如梧子先食以粥清汁服七丸日三

治產後月水不通方第卅九

病源論云產後虛損未復為風冷所傷故令月水不

通

葛氏方云產後月水不通方

桂心為末酒服方寸匕又方臍杆腿燒內酒中服之

子母秘錄云產後月事不通方

厚朴皮三大兩以水三大斗煮取一斗分三服空腹服之神驗

治產後生瘡方第五十

蘇軾方治產後逆身生瘡狀如灼瘡熱如火方

桃人搗和以猪膏傅瘡上日二三過便愈

醫心方卷第廿三